



令和5年度 蔵王町水道水質検査結果

令和5年4月～令和6年3月



蔵王町役場 上下水道課

(1) 永 野 栓 水

[蔵王町]

分析項目		採水月日	4/4	5/16	6/13	7/11	8/15	9/5	10/3	11/7	12/12	1/10	2/6	3/13	最大値	最小値	平均値	回数
		天候 (前日／当日)	曇/雨	曇/曇	曇/晴	晴/曇	晴/曇	雨/雨	晴/晴	晴/晴	雨/晴	曇/雪	晴/晴	曇/雨				
		気温 (℃)	8.0	11.0	20.0	25.0	24.0	21.0	23.0	13.0	6.0	1.0	9.0	13.0				
		水温 (℃)	9.0	13.0	16.0	18.0	20.0	19.0	20.0	14.0	11.0	6.0	5.0	8.0				
1	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.0003									< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	(mg/L)						< 0.00005									< 0.00005	1
5	セレン及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
8	六価クロム化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.28	0.21	0.18	0.21	0.22	0.23	0.20	0.15	0.17	0.21	0.23	0.24	0.28	0.15	0.21	12
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)						* < 0.01									* < 0.01	1
14	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
17	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
19	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
20	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
21	塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)			0.009			0.012			0.007			0.006	0.012	0.006	0.009	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.003			< 0.003			< 0.003			0.006	0.006	< 0.003	< 0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
26	臭素酸	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)			0.012			0.015			0.010			0.009	0.015	0.009	0.012	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)			0.008			0.009			0.006			0.006	0.009	0.006	0.007	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)			0.003			0.003			0.003			0.003	0.003	0.003	0.003	4
30	ブロモホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	0.01	12
35	銅及びその化合物	(mg/L)						< 0.01									< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			5.1			7.0			5.8			5.3	7.0	5.1	5.8	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
38	塩化物イオン	(mg/L)	6.8	5.5	5.6	5.3	5.5	5.3	6.1	6.4	5.7	5.5	5.9	6.0	6.8	5.3	5.8	12
39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)			19			21			26			23	26	19	22	4
40	蒸発残留物	(mg/L)						52									52	1
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
42	ジオクサミン	(mg/L)				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
45	フェノール類	(mg/L)						< 0.0005									< 0.0005	1
46	有機物質 (全有機炭素 (TOC) 量)	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	12
47	pH値		7.16	7.17	7.21	7.26	7.21	7.10	7.03	7.13	7.19	6.98	6.99	7.12	7.26	6.98	7.13	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51	濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12
52	残留塩素	(mg/L)	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	12
53	アンモニア態窒素	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
54	嫌気性芽胞菌 (ウェルシュ菌芽胞)	(個/mL)																
55	大腸菌群	(+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12

(2) 円 田 栓 水

[蔵王町]

分析項目		採水月日	4/4	5/16	6/13	7/11	8/15	9/5	10/3	11/7	12/12	1/10	2/6	3/13	最大値	最小値	平均値	回数
		天候 (前日／当日)	曇/雨	曇/曇	曇/晴	晴/曇	晴/曇	雨/雨	晴/晴	晴/晴	雨/晴	曇/雪	晴/晴	曇/雨				
		気温 (℃)	9.0	11.0	20.0	25.0	24.0	21.0	21.0	12.0	2.0	1.0	4.0	12.0				
		水温 (℃)	9.0	13.0	17.0	22.0	21.0	22.0	21.0	18.0	13.0	10.0	8.0	9.0				
1	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)																
4	水銀及びその化合物	(mg/L)																
5	セレン及びその化合物	(mg/L)																
6	鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)																
8	六価クロム化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.28	0.20	0.18	0.21	0.22	0.23	0.20	0.15	0.18	0.22	0.22	0.24	0.28	0.15	0.21	12
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)																
14	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
17	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
19	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
20	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
21	塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)			0.008			0.010			0.007			0.009	0.010	0.007	0.009	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.003			< 0.003			< 0.003			0.005	0.005	< 0.003	< 0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
26	臭素酸	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)			0.011			0.013			0.010			0.013	0.013	0.010	0.012	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)			0.008			0.008			0.006			0.007	0.008	0.006	0.007	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)			0.003			0.003			0.003			0.004	0.004	0.003	0.003	4
30	ブロモホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.02	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	12
35	銅及びその化合物	(mg/L)						< 0.01									< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)						7.0									7.0	1
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
38	塩化物イオン	(mg/L)	6.8	5.3	5.5	5.3	5.5	5.3	6.1	6.4	5.7	5.6	5.8	5.9	6.8	5.3	5.8	12
39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)						21									21	1
40	蒸発残留物	(mg/L)																
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)																
42	ジェオスミン	(mg/L)					< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)					< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	2
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
45	フェノール類	(mg/L)																
46	有機物質 (全有機炭素 (TOC) 量)	(mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	12
47	pH値		7.05	7.05	7.13	7.06	7.17	7.14	7.12	7.15	7.07	6.98	6.97	7.08	7.17	6.97	7.08	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51	濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12
52	残留塩素	(mg/L)	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	12
53	アンモニア態窒素	(mg/L)						< 0.05									< 0.05	1
54	嫌気性芽胞菌 (ウェルシュ菌芽胞)	(個/mL)																
55	大腸菌群	(+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12

(3) 平 沢 原 水

[蔵王町]

分析項目		採水月日	4/4	5/16	6/13	7/11	8/15	9/5	10/3	11/7	12/12	1/10	2/6	3/13	最大値	最小値	平均値	回数
		天候 (前日／当日)	曇/雨	曇/曇	曇/晴	晴/曇	晴/曇	雨/雨	晴/晴	晴/晴	雨/晴	曇/雪	晴/晴	曇/雨				
		気温 (℃)	8.0	11.0	19.0	25.0	24.0	21.0	21.0	11.0	2.0	1.0	4.0	12.0				
		水温 (℃)	15.0	15.0	15.0	16.0	16.0	16.0	15.0	15.0	14.0	14.0	15.0	14.0				
1	一般細菌	(個/mL)	5	1	0	0	4	2	6	3	0	0	0	10				
2	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(+) (−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)				
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.0003									< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	(mg/L)						< 0.00005									< 0.00005	1
5	セレン及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)						0.002									0.002	1
8	六価クロム化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.90	0.89	0.94	0.88	0.90	0.86	0.88	0.87	0.87	0.86	0.87	0.86	0.94	0.86	0.88	12
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	0.05	0.05	< 0.05	0.05	0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)						* 0.02									* 0.02	1
14	四塩化炭素	(mg/L)						< 0.0002									< 0.0002	1
15	1,4－ジオキサン	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
16	シス-1,2－ジクロロエチレン及び トランス-1,2－ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.004									< 0.004	1
17	ジクロロメタン	(mg/L)						< 0.002									< 0.002	1
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
19	トリクロロエチレン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
20	ベンゼン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
21	塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)						< 0.002									< 0.002	1
23	クロロホルム	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)						< 0.003									< 0.003	1
25	ジプロモクロロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
26	臭素酸	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
27	総トリハロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)						< 0.003									< 0.003	1
29	プロモジクロロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
30	プロモホルム	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)						< 0.008									< 0.008	1
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	12
35	銅及びその化合物	(mg/L)						< 0.01									< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			14.2			14.4			14.2			14.3	14.4	14.2	14.3	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
38	塩化物イオン	(mg/L)	4.3	4.3	4.5	4.3	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.5	4.3	4.3	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)			38			38			38			37	38	37	38	4
40	蒸発残留物	(mg/L)						128									128	1
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
42	ジェオスミン	(mg/L)						< 0.000001									< 0.000001	1
43	2－メチルイソボルネオール	(mg/L)						< 0.000001									< 0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
45	フェノール類	(mg/L)						< 0.0005									< 0.0005	1
46	有機物質 (全有機炭素 (TOC) 量)	(mg/L)	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	12
47	pH値		8.01	7.92	7.88	7.92	7.94	7.86	7.88	7.92	7.85	7.83	7.90	8.17	8.17	7.83	7.92	12
48	味																	
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	12
52	アンモニア態窒素	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
53	嫌気性芽胞菌 (ウェルシュ菌芽胞) (個/mL)		0			0		0				0			0	0	0	4
54	大腸菌群	(+) (−)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	12
55	大腸菌群	(MPN/100mL)						24									24	1
56	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(MPN/100mL)						< 1									< 1	1

(4) 平 沢 栓 水

[蔵王町]

分析項目		採水月日	4/4	5/16	6/13	7/11	8/15	9/5	10/3	11/7	12/12	1/10	2/6	3/13	最大値	最小値	平均値	回数
		天候 (前日／当日)	曇/雨	曇/曇	曇/晴	晴/曇	晴/曇	雨/雨	晴/晴	晴/晴	雨/晴	曇/雪	晴/晴	曇/雨				
		気温 (℃)	9.0	11.0	19.0	25.0	24.0	21.0	21.0	11.0	2.0	1.0	4.0	12.0				
		水温 (℃)	11.0	17.0	16.0	21.0	21.0	24.0	23.0	15.0	13.0	11.0	11.0	10.0				
1	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.0003									< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	(mg/L)						< 0.00005									< 0.00005	1
5	セレン及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)			0.002			0.002			0.001			0.002	0.002	0.001	0.002	4
8	六価クロム化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.90	0.88	0.94	0.87	0.88	0.86	0.88	0.86	0.87	0.88	0.86	0.86	0.94	0.86	0.88	12
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)						* 0.02									* 0.02	1
14	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
17	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
19	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
20	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
21	塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
26	臭素酸	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
30	ブロモホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.01	< 0.01	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	0.01	12
35	銅及びその化合物	(mg/L)						< 0.01									< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			14.3			14.6			14.4			14.5	14.6	14.3	14.5	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
38	塩化物イオン	(mg/L)	4.4	4.3	4.5	4.3	4.4	4.3	4.4	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.3	4.4	12
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			38			38			38			37	38	37	38	4
40	蒸発残留物	(mg/L)			129			126			122			132	132	122	127	4
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
42	ジェオスミン	(mg/L)				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
45	フェノール類	(mg/L)						< 0.0005									< 0.0005	1
46	有機物質(全有機炭素(TOC)量)	(mg/L)	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	12
47	pH値		8.13	8.10	8.05	8.05	8.04	8.01	7.98	8.06	8.06	8.03	8.08	8.19	8.19	7.98	8.07	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51	濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.2	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	0.2	< 0.1	< 0.1	0.2	< 0.1	< 0.1	12
52	残留塩素	(mg/L)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	12
53	アンモニア態窒素	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
54	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	(個/mL)	0			0		0				0			0	0	0	4
55	大腸菌群	(+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12

(5) 円 田 入 栓 水

[蔵王町]

分析項目		採水月日	4/4	5/16	6/13	7/11	8/15	9/5	10/3	11/7	12/12	1/10	2/6	3/13	最大値	最小値	平均値	回数
		天候 (前日／当日)	曇/雨	曇/曇	曇/晴	晴/曇	晴/曇	雨/雨	晴/晴	晴/晴	雨/晴	曇/雪	晴/晴	曇/雨				
		気温 (℃)	8.0	11.0	20.0	25.0	24.0	21.0	21.0	11.0	2.0	1.0	6.0	12.0				
		水温 (℃)	9.0	15.0	16.0	21.0	23.0	21.0	21.0	11.0	11.0	8.0	6.0	9.0				
1	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)																
4	水銀及びその化合物	(mg/L)																
5	セレン及びその化合物	(mg/L)																
6	鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)																
8	六価クロム化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.28	0.21	0.18	0.21	0.22	0.23	0.20	0.15	0.19	0.21	0.23	0.24	0.28	0.15	0.21	12
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)																
14	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
17	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
19	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
20	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
21	塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)			0.008			0.011			0.007			0.006	0.011	0.006	0.008	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
26	臭素酸	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)			0.011			0.014			0.010			0.009	0.014	0.009	0.011	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)			0.008			0.009			0.006			0.006	0.009	0.006	0.007	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)			0.003			0.003			0.003			0.003	0.003	0.003	0.003	4
30	ブロモホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	12
35	銅及びその化合物	(mg/L)						< 0.01									< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)						7.0									7.0	1
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
38	塩化物イオン	(mg/L)	6.8	5.4	5.6	5.3	5.5	5.4	6.1	6.4	6.0	5.5	5.9	5.9	6.8	5.3	5.8	12
39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)						21									21	1
40	蒸発残留物	(mg/L)																
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)																
42	ジェオスミン	(mg/L)					< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)					< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	2
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
45	フェノール類	(mg/L)																
46	有機物質 (全有機炭素 (TOC) 量)	(mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	12
47	pH値		7.39	7.48	7.45	7.45	7.41	7.50	7.48	7.50	7.53	7.45	7.41	7.19	7.53	7.19	7.44	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51	濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12
52	残留塩素	(mg/L)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	12
53	アンモニア態窒素	(mg/L)						< 0.05									< 0.05	1
54	嫌気性芽胞菌 (ウェルシュ菌芽胞)	(個/mL)																
55	大腸菌群	(+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12

(6) 曲竹／宮司原水

[蔵王町]

分析項目		採水月日	4/4	5/16	6/13	7/11	8/15	9/5	10/3	11/7	12/12	1/10	2/6	3/13	最大値	最小値	平均値	回数
		天候 (前日／当日)	曇/雨	曇/曇	曇/晴	晴/曇	晴/曇	雨/雨	晴/晴	晴/晴	雨/晴	曇/雪	晴/晴	曇/雨				
		気温 (℃)	9.0	11.0	20.0	25.0	24.0	22.0	23.0	13.0	5.0	1.0	8.0	12.0				
		水温 (℃)	11.0	11.0	12.0	13.0	16.0	15.0	15.0	14.0	13.0	12.0	11.0	12.0				
1	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.0003									< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	(mg/L)						< 0.00005									< 0.00005	1
5	セレン及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
8	六価クロム化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.96	1.03	1.19	0.83	0.81	0.79	0.91	0.91	0.92	0.91	0.93	0.95	1.19	0.79	0.93	12
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.11	0.13	0.11	0.13	12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)						* 0.02									* 0.02	1
14	四塩化炭素	(mg/L)						< 0.0002									< 0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.004									< 0.004	1
17	ジクロロメタン	(mg/L)						< 0.002									< 0.002	1
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
19	トリクロロエチレン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
20	ベンゼン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
21	塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)						< 0.002									< 0.002	1
23	クロロホルム	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)						< 0.003									< 0.003	1
25	ジプロモクロロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
26	臭素酸	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
27	総トリハロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)						< 0.003									< 0.003	1
29	プロモジクロロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
30	プロモホルム	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)						< 0.008									< 0.008	1
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	12
35	銅及びその化合物	(mg/L)						< 0.01									< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			6.0			6.1			5.7			5.7	6.1	5.7	5.9	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
38	塩化物イオン	(mg/L)	2.8	2.9	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.8	2.9	2.8	3.0	2.8	2.9	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			40			36			36			36	40	36	37	4
40	蒸発残留物	(mg/L)						98									98	1
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
42	ジオスミン	(mg/L)						< 0.000001									< 0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)						< 0.000001									< 0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
45	フェノール類	(mg/L)						< 0.0005									< 0.0005	1
46	有機物質(全有機炭素(TOC)量)	(mg/L)	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	12
47	pH値		6.82	6.80	6.71	6.71	6.64	6.71	6.74	6.83	6.81	6.86	6.89	6.87	6.89	6.64	6.78	12
48	味																	
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12
52	アンモニア態窒素	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
53	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ芽胞) (個/mL)		0			0		0				0			0	0	0	4
54	大腸菌群	(+)(-)	(+)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(-)	12
55	大腸菌群	(MPN/100mL)						12									12	1
56	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(MPN/100mL)						< 1									< 1	1

(7) 曲竹／宮司栓水

[蔵王町]

分析項目		採水月日	4/4	5/16	6/13	7/11	8/15	9/5	10/3	11/7	12/12	1/10	2/6	3/13	最大値	最小値	平均値	回数
		天候(前日／当日)	曇/雨	曇/曇	曇/晴	晴/曇	晴/曇	雨/雨	晴/晴	晴/晴	雨/晴	曇/雪	晴/晴	曇/雨				
		気温(℃)	9.0	11.0	20.0	25.0	24.0	22.0	23.0	13.0	5.0	1.0	8.0	12.0				
		水温(℃)	10.0	12.0	15.0	18.0	21.0	21.0	20.0	15.0	12.0	9.0	8.0	7.0				
1	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌(<i>E. coli</i>)	(+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.0003									< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	(mg/L)						< 0.00005									< 0.00005	1
5	セレン及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
8	六価クロム化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.84	0.80	1.00	0.85	0.84	0.78	0.89	0.89	0.90	0.90	0.93	0.92	1.00	0.78	0.88	12
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.11	0.12	12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)						* 0.01									* 0.01	1
14	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
17	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
19	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
20	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
21	塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)			0.002			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
26	臭素酸	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)			0.002			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
30	ブロモホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	12
35	銅及びその化合物	(mg/L)						< 0.01									< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			5.9			6.3			5.9			5.8	6.3	5.8	6.0	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
38	塩化物イオン	(mg/L)	3.5	3.5	3.1	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	3.0	3.5	2.8	3.0	12
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			35			36			36			36	36	35	36	4
40	蒸発残留物	(mg/L)			96			106			102			106	106	96	103	4
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
42	ジェオスミン	(mg/L)				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
45	フェノール類	(mg/L)						< 0.0005									< 0.0005	1
46	有機物質(全有機炭素(TOC)量)	(mg/L)	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	12
47	pH値		6.92	6.87	6.82	6.78	6.73	6.78	6.87	6.93	6.85	6.92	6.98	6.92	6.98	6.73	6.86	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度(度)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51	濁度(度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12
52	残留塩素	(mg/L)	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.4	0.4	0.1	0.3	12
53	アンモニア態窒素	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
54	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	(個/mL)	0			0		0				0			0	0	0	4
55	大腸菌群	(+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12

(8) 下 別 当 栓 水

[蔵王町]

分析項目		採水月日	4/4	5/16	6/13	7/11	8/15	9/5	10/3	11/7	12/12	1/10	2/6	3/13	最大値	最小値	平均値	回数
		天候 (前日／当日)	曇/雨	曇/曇	曇/晴	晴/曇	晴/曇	雨/雨	晴/晴	晴/晴	雨/晴	曇/雪	晴/晴	曇/雨				
		気温 (℃)	9.0	11.0	20.0	25.0	25.0	22.0	23.0	13.0	5.0	1.0	7.0	12.0				
		水温 (℃)	9.0	14.0	17.0	20.0	21.0	21.0	20.0	16.0	11.0	8.0	8.0	9.0				
1	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)																
4	水銀及びその化合物	(mg/L)																
5	セレン及びその化合物	(mg/L)																
6	鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)																
8	六価クロム化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.28	0.21	0.18	0.21	0.22	0.23	0.22	0.16	0.17	0.20	0.23	0.24	0.28	0.16	0.21	12
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)																
14	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
17	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
19	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
20	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
21	塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)			0.010			0.018			0.009			0.010	0.018	0.009	0.012	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	4
26	臭素酸	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)			0.013			0.022			0.014			0.014	0.022	0.013	0.016	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)			0.009			0.011			0.006			0.008	0.011	0.006	0.009	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)			0.003			0.004			0.004			0.004	0.004	0.003	0.004	4
30	ブロモホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	12
35	銅及びその化合物	(mg/L)						< 0.01									< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)						7.0									7.0	1
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
38	塩化物イオン	(mg/L)	6.9	5.5	5.5	5.4	5.6	5.5	6.1	6.5	6.5	5.6	5.9	6.0	6.9	5.4	5.9	12
39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)						22									22	1
40	蒸発残留物	(mg/L)																
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)																
42	ジェオスミン	(mg/L)						< 0.000001	< 0.000001						< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)						< 0.000001	< 0.000001						< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	2
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
45	フェノール類	(mg/L)																
46	有機物質 (全有機炭素 (TOC) 量)	(mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	12
47	pH値		7.16	7.15	7.23	7.27	7.33	7.32	7.32	7.29	7.18	7.13	7.14	7.19	7.33	7.13	7.23	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51	濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12
52	残留塩素	(mg/L)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	12
53	アンモニア態窒素	(mg/L)						< 0.05									< 0.05	1
54	嫌気性芽胞菌 (ウェルシュ菌芽胞)	(個/mL)																
55	大腸菌群	(+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12

〔蔵王町〕

– 10 –

(10) 宮 栓 水

[蔵王町]

分析項目		採水月日	4/4	5/16	6/13	7/11	8/15	9/5	10/3	11/7	12/12	1/10	2/6	3/13	最大値	最小値	平均値	回数
		天候 (前日／当日)	曇/雨	曇/曇	曇/晴	晴/曇	晴/曇	雨/雨	晴/晴	晴/晴	雨/晴	曇/雪	晴/晴	曇/雨				
		気温 (℃)	9.0	11.0	20.0	25.0	26.0	22.0	22.0	13.0	5.0	1.0	7.0	12.0				
		水温 (℃)	10.0	15.0	16.0	21.0	20.0	21.0	21.0	14.0	12.0	6.0	9.0	9.0				
1	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.0003									< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	(mg/L)						< 0.00005									< 0.00005	1
5	セレン及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
8	六価クロム化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.88	0.83	0.92	0.84	0.90	0.87	0.84	0.83	0.82	0.84	0.84	0.86	0.92	0.82	0.86	12
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)						* < 0.01									* < 0.01	1
14	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
17	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
19	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
20	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
21	塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)			0.002			0.003			0.002			0.002	0.003	0.002	0.002	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
26	臭素酸	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)			0.003			0.004			0.003			0.003	0.004	0.003	0.003	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)			0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.001	4
30	ブロモホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	12
35	銅及びその化合物	(mg/L)						< 0.01									< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			5.8			6.3			5.9			5.7	6.3	5.7	5.9	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
38	塩化物イオン	(mg/L)	4.2	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	4.0	4.0	3.9	3.8	4.0	4.0	4.2	3.7	3.9	12
39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)			31			32			33			32	33	31	32	4
40	蒸発残留物	(mg/L)						90									90	1
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
42	ジェオスミン	(mg/L)				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
45	フェノール類	(mg/L)						< 0.0005									< 0.0005	1
46	有機物質 (全有機炭素 (TOC) 量)	(mg/L)	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	12
47	pH値		7.49	7.47	7.44	7.43	7.44	7.43	7.46	7.48	7.41	7.41	7.45	7.50	7.50	7.41	7.45	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51	濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12
52	残留塩素	(mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	12
53	アンモニア態窒素	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
54	嫌気性芽胞菌 (ウェルシュ菌芽胞)	(個/mL)	0			0		0				0			0	0	0	4
55	大腸菌群	(+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12

(11) 向 山 栓 水

[蔵王町]

分析項目		採水月日	4/4	5/16	6/13	7/11	8/15	9/5	10/3	11/7	12/12	1/10	2/6	3/13	最大値	最小値	平均値	回数
		天候 (前日／当日)	曇/雨	曇/曇	曇/晴	晴/曇	晴/曇	雨/雨	晴/晴	晴/晴	雨/晴	曇/雪	晴/晴	曇/雨				
		気温 (℃)	9.0	11.0	20.0	25.0	26.0	22.0	22.0	13.0	5.0	1.0	7.0	12.0				
		水温 (℃)	9.0	16.0	15.0	21.0	23.0	21.0	20.0	13.0	9.0	5.0	4.0	8.0				
1	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)																
4	水銀及びその化合物	(mg/L)																
5	セレン及びその化合物	(mg/L)																
6	鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)																
8	六価クロム化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.28	0.21	0.18	0.21	0.23	0.23	0.20	0.15	0.17	0.21	0.23	0.25	0.28	0.15	0.21	12
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)																
14	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
17	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
19	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
20	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
21	塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)			0.008			0.010			0.007			0.007	0.010	0.007	0.008	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.003			< 0.003			< 0.003			0.006	0.006	< 0.003	< 0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
26	臭素酸	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)			0.011			0.013			0.010			0.010	0.013	0.010	0.011	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)			0.008			0.009			0.006			0.006	0.009	0.006	0.007	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)			0.003			0.003			0.003			0.003	0.003	0.003	0.003	4
30	ブロモホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	12
35	銅及びその化合物	(mg/L)						< 0.01									< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)						7.0									7.0	1
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
38	塩化物イオン	(mg/L)	6.8	5.3	5.5	5.3	5.5	5.3	6.1	6.4	5.6	5.5	5.9	6.0	6.8	5.3	5.8	12
39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)						21									21	1
40	蒸発残留物	(mg/L)																
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)																
42	ジェオスミン	(mg/L)					< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	2
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)					< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	2
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)																
45	フェノール類	(mg/L)																
46	有機物質 (全有機炭素 (TOC) 量)	(mg/L)	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	12
47	pH値		7.18	7.22	7.23	7.25	7.27	7.29	7.30	7.27	7.19	7.14	7.13	7.11	7.30	7.11	7.22	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51	濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12
52	残留塩素	(mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	12
53	アンモニア態窒素	(mg/L)						< 0.05									< 0.05	1
54	嫌気性芽胞菌 (ウェルシュ菌芽胞)	(個/mL)																
55	大腸菌群	(+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12

(12) 山水苑第2原水

[蔵王町]

分析項目		採水月日	4/4	5/16	6/13	7/11	8/15	9/5	10/3	11/7	12/12	1/10	2/6	3/13	最大値	最小値	平均値	回数
		天候 (前日／当日)	曇/雨	曇/曇	曇/晴	晴/曇	晴/曇	雨/雨	晴/晴	晴/晴	雨/晴	曇/雪	晴/晴	曇/雨				
		気温 (℃)	8.0	11.0	19.0	25.0	26.0	22.0	22.0	13.0	6.0	－ 1.0	6.0	12.0				
		水温 (℃)	9.0	11.0	12.0	20.0	15.0	15.0	15.0	11.0	9.0	7.0	7.0	9.0				
1	一般細菌	(個/mL)	0	15	9	68	27	35	0	0	0	0	0	49				
2	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(+) (－)	(－)	(－)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)				
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.0003									< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	(mg/L)						< 0.00005									< 0.00005	1
5	セレン及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
8	六価クロム化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.36	0.36	0.37	0.33	0.31	0.34	0.34	0.31	0.30	0.32	0.27	0.28	0.37	0.27	0.32	12
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)						* < 0.01									* < 0.01	1
14	四塩化炭素	(mg/L)						< 0.0002									< 0.0002	1
15	1,4－ジオキサン	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.004									< 0.004	1
17	ジクロロメタン	(mg/L)						< 0.002									< 0.002	1
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
19	トリクロロエチレン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
20	ベンゼン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
21	塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)						< 0.002									< 0.002	1
23	クロロホルム	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)						< 0.003									< 0.003	1
25	ジプロモクロロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
26	臭素酸	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
27	総トリハロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)						< 0.003									< 0.003	1
29	プロモジクロロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
30	プロモホルム	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)						< 0.008									< 0.008	1
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	12
35	銅及びその化合物	(mg/L)						< 0.01									< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			4.5			4.8			5.6			5.1	5.6	4.5	5.0	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
38	塩化物イオン	(mg/L)	2.6	2.5	2.9	3.2	2.4	2.5	2.7	2.8	2.8	2.7	2.6	2.6	3.2	2.4	2.7	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)			26			28			35			32	35	26	30	4
40	蒸発残留物	(mg/L)						76									76	1
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
42	ジオオスミン	(mg/L)						< 0.000001									< 0.000001	1
43	2－メチルイソボルネオール	(mg/L)						< 0.000001									< 0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
45	フェノール類	(mg/L)						< 0.0005									< 0.0005	1
46	有機物質 (全有機炭素 (TOC) 量)	(mg/L)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	< 0.3	< 0.3	12
47	pH値		7.45	7.46	7.15	7.30	7.33	7.15	7.49	7.52	7.43	7.42	7.50	7.59	7.59	7.15	7.40	12
48	味																	
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	< 1	< 1	1	1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	12
51	濁度	(度)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	0.2	< 0.1	0.1	12
52	アンモニア態窒素	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
53	嫌気性芽胞菌 (ウェルシュ菌芽胞) (個/mL)		0			0		0				0			0	0	0	4
54	大腸菌群	(+) (－)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(＋)	(－)	(－)	(－)	(－)	(＋)	(＋)	(＋)	(－)	(＋)	12
55	大腸菌群	(MPN/100mL)						579									579	1
56	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(MPN/100mL)						6									6	1

(13) 山水苑第2栓水

[蔵王町]

分析項目		採水月日	4/4	5/16	6/13	7/11	8/15	9/5	10/3	11/7	12/12	1/10	2/6	3/13	最大値	最小値	平均値	回数
		天候(前日／当日)	曇/雨	曇/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	雨/雨	晴/晴	晴/晴	雨/晴	曇/雪	晴/晴	曇/雨				
		気温(℃)	8.0	11.0	19.0	25.0	26.0	22.0	22.0	13.0	6.0	－1.0	6.0	12.0				
		水温(℃)	15.0	20.0	15.0	16.0	24.0	19.0	18.0	15.0	15.0	17.0	7.0	14.0				
1	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌(<i>E. coli</i>)	(+)(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)				
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.0003									< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	(mg/L)						< 0.00005									< 0.00005	1
5	セレン及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
8	六価クロム化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.36	0.34	0.38	0.33	0.32	0.33	0.34	0.31	0.31	0.32	0.30	0.27	0.38	0.27	0.33	12
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)						* < 0.01									* < 0.01	1
14	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
15	1,4－ジオキサン	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
16	シス-1,2－ジクロロエチレン及び トランス-1,2－ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
17	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
19	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
20	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
21	塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)			0.008			0.008			0.006			0.004	0.008	0.004	0.007	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)			0.004			0.005			0.003			0.003	0.005	0.003	0.004	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
26	臭素酸	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)			0.010			0.010			0.007			0.005	0.010	0.005	0.008	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)			0.010			0.011			0.006			0.005	0.011	0.005	0.008	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)			0.002			0.002			0.001			0.001	0.002	0.001	0.002	4
30	ブロモホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	12
35	銅及びその化合物	(mg/L)						< 0.01									< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			4.6			5.1			5.5			5.3	5.5	4.6	5.1	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
38	塩化物イオン	(mg/L)	2.5	2.6	3.0	3.0	2.6	2.6	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	3.0	2.5	2.7	12
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			26			27			35			31	35	26	30	4
40	蒸発残留物	(mg/L)			75			80			102			90	102	75	87	4
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
42	ジェオスミン	(mg/L)				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3
43	2－メチルイソボルネオール	(mg/L)				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
45	フェノール類	(mg/L)						< 0.0005									< 0.0005	1
46	有機物質(全有機炭素(TOC)量)	(mg/L)	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.5	< 0.3	< 0.3	12
47	pH値		7.51	7.52	7.29	7.52	7.46	7.43	7.59	7.59	7.54	7.52	7.54	7.68	7.68	7.29	7.52	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度(度)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51	濁度(度)		0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.3	< 0.1	0.1	12
52	残留塩素	(mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	12
53	アンモニア態窒素	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
54	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	(個/mL)	0			0		0				0			0	0	0	4
55	大腸菌群	(+)(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	12

(14) 遠 刈 田 原 水

[蔵王町]

分析項目		採水月日	4/5	5/17	6/20	7/12	8/16	9/12	10/4	11/8	12/19	1/11	2/7	3/22	最大値	最小値	平均値	回数
		天候 (前日／当日)	雨/雨	雨/曇	晴/晴	晴/曇	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	雪/晴	晴/曇	晴/晴				
		気温 (℃)	10.0	14.0	27.0	22.0	26.0	26.0	20.0	15.0	2.0	3.0	6.0	16.0				
		水温 (℃)	11.0	12.0	13.0	11.0	11.0	11.0	12.0	11.0	10.0	11.0	11.0	11.0				
1	一般細菌	(個/mL)	7	6	5	8	5	9	15	3	0	0	2	8				
2	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(+)(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)				
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.0003									< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	(mg/L)						< 0.00005									< 0.00005	1
5	セレン及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
8	六価クロム化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.28	0.27	0.28	0.28	0.29	0.28	0.28	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.29	0.25	0.27	12
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)						* 0.02									* 0.02	1
14	四塩化炭素	(mg/L)						< 0.0002									< 0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.004									< 0.004	1
17	ジクロロメタン	(mg/L)						< 0.002									< 0.002	1
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
19	トリクロロエチレン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
20	ベンゼン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
21	塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)						< 0.002									< 0.002	1
23	クロロホルム	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)						< 0.003									< 0.003	1
25	ジプロモクロロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
26	臭素酸	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
27	総トリハロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)						< 0.003									< 0.003	1
29	プロモジクロロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
30	プロモホルム	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)						< 0.008									< 0.008	1
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	12
35	銅及びその化合物	(mg/L)						< 0.01									< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			5.1			5.1			5.1			5.1	5.1	5.1	5.1	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
38	塩化物イオン	(mg/L)	2.8	2.8	2.8	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	12
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			35			35			35			35	35	35	35	4
40	蒸発残留物	(mg/L)						88									88	1
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
42	ジオスミン	(mg/L)						< 0.000001									< 0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)						< 0.000001									< 0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
45	フェノール類	(mg/L)						< 0.0005									< 0.0005	1
46	有機物質(全有機炭素(TOC)量)	(mg/L)	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	12
47	pH値		6.95	7.02	6.99	6.90	6.90	6.89	6.84	6.93	7.00	6.95	6.96	7.09	7.09	6.84	6.95	12
48	味																	
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12
52	アンモニア態窒素	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
53	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞) (個/mL)		0			0		0				0			0	0	0	4
54	大腸菌群	(+)(-)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(+)	(-)	(+)	12
55	大腸菌群	(MPN/100mL)						187									187	1
56	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(MPN/100mL)						1									1	1

(15) 遠 刈 田 栓 水

[蔵王町]

分析項目		採水月日	4/5	5/17	6/20	7/12	8/16	9/12	10/4	11/8	12/19	1/11	2/7	3/22	最大値	最小値	平均値	回数
		天候 (前日／当日)	雨/雨	雨/曇	晴/晴	晴/曇	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	雪/晴	晴/曇	晴/晴				
		気温 (℃)	7.0	14.0	24.0	22.0	25.0	22.0	21.0	13.0	2.0	4.0	6.0	13.0				
		水温 (℃)	10.0	14.0	14.0	17.0	14.0	16.0	18.0	14.0	8.0	5.0	6.0	11.0				
1	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.0003									< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	(mg/L)						< 0.00005									< 0.00005	1
5	セレン及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
8	六価クロム化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.28	0.28	0.29	0.28	0.31	0.30	0.29	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.31	0.26	0.28	12
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.06	< 0.05	0.05	< 0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	< 0.05	< 0.05	12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)						* 0.04									* 0.04	1
14	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
17	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
19	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
20	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
21	塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
26	臭素酸	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
30	ブロモホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	< 0.01	12
35	銅及びその化合物	(mg/L)						< 0.01									< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			6.0			6.3			6.1			6.5	6.5	6.0	6.2	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
38	塩化物イオン	(mg/L)	3.3	3.1	3.2	3.4	4.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.4	3.4	4.3	3.1	3.4	12
39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)			33			34			32			31	34	31	33	4
40	蒸発残留物	(mg/L)						88									88	1
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
42	ジェオスミン	(mg/L)				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
45	フェノール類	(mg/L)						< 0.0005									< 0.0005	1
46	有機物質 (全有機炭素 (TOC) 量)	(mg/L)	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	12
47	pH値		6.85	6.86	6.83	6.75	6.73	6.76	6.77	6.82	6.80	6.81	6.79	6.83	6.86	6.73	6.80	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51	濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	12
52	残留塩素	(mg/L)	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	12
53	アンモニア態窒素	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
54	嫌気性芽胞菌 (ウェルシュ菌芽胞)	(個/mL)	0			0		0				0			0	0	0	4
55	大腸菌群	(+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12

(16) エコーランド原水

[蔵王町]

分析項目		採水月日	4/5	5/17	6/20	7/12	8/16	9/12	10/4	11/8	12/19	1/11	2/7	3/22	最大値	最小値	平均値	回数
		天候 (前日／当日)	雨/雨	雨/曇	晴/晴	曇/雨	曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	雪/晴	晴/曇	晴/晴				
		気温 (℃)	10.0	14.0	27.0	22.0	26.0	25.0	20.0	15.0	2.0	3.0	5.0	16.0				
		水温 (℃)	10.0	11.0	12.0	12.0	12.0	14.0	13.0	12.0	10.0	11.0	12.0	11.0				
1	一般細菌	(個/mL)	0	0	3	0	0	0	0	3	0	3	0	0				
2	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(+) (−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)	(−)				
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.0003									< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	(mg/L)						< 0.00005									< 0.00005	1
5	セレン及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
8	六価クロム化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.30	0.28	0.27	0.27	0.35	0.34	0.33	0.27	0.25	0.26	0.26	0.27	0.35	0.25	0.29	12
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)						* 0.08									* 0.08	1
14	四塩化炭素	(mg/L)						< 0.0002									< 0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.004									< 0.004	1
17	ジクロロメタン	(mg/L)						< 0.002									< 0.002	1
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
19	トリクロロエチレン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
20	ベンゼン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
21	塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)						< 0.002									< 0.002	1
23	クロロホルム	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)						< 0.003									< 0.003	1
25	ジプロモクロロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
26	臭素酸	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
27	総トリハロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)						< 0.003									< 0.003	1
29	プロモジクロロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
30	プロモホルム	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)						< 0.008									< 0.008	1
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	12
35	銅及びその化合物	(mg/L)						< 0.01									< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			7.4			8.3			7.3			7.8	8.3	7.3	7.7	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
38	塩化物イオン	(mg/L)	5.6	3.8	3.8	4.2	6.9	4.3	4.3	3.8	3.6	3.9	4.0	3.9	6.9	3.6	4.3	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)			27			30			27			26	30	26	28	4
40	蒸発残留物	(mg/L)						89									89	1
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
42	ジオオスミン	(mg/L)						< 0.000001									< 0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)						< 0.000001									< 0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
45	フェノール類	(mg/L)						< 0.0005									< 0.0005	1
46	有機物質 (全有機炭素 (TOC) 量)	(mg/L)	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	12
47	pH値		6.64	6.63	6.68	6.60	6.61	6.56	6.55	6.60	6.60	6.67	6.58	6.67	6.68	6.55	6.62	12
48	味																	
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	12
52	アンモニア態窒素	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
53	嫌気性芽胞菌 (ウェルシュ芽胞) (個/mL)		0			0		0				0			0	0	0	4
54	大腸菌群	(+) (−)	(+)	(−)	(+)	(+)	(+)	(+)	(−)	(+)	(−)	(+)	(−)	(−)	(+)	(−)	(+)	12
55	大腸菌群	(MPN/100mL)						5									5	1
56	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(MPN/100mL)						< 1									< 1	1

(17) エコーランド栓水

[蔵王町]

分析項目		採水月日	4/5	5/17	6/20	7/12	8/16	9/12	10/4	11/8	12/19	1/11	2/7	3/22	最大値	最小値	平均値	回数
		天候(前日／当日)	雨/雨	雨/曇	晴/晴	曇/雨	曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	雪/晴	晴/曇	晴/晴				
		気温(℃)	10.0	14.0	27.0	22.0	26.0	25.0	20.0	15.0	2.0	3.0	5.0	16.0				
		水温(℃)	15.0	18.0	19.0	21.0	21.0	19.0	18.0	17.0	4.0	11.0	13.0	15.0				
1	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌(<i>E. coli</i>)	(+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.0003									< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	(mg/L)						< 0.00005									< 0.00005	1
5	セレン及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
8	六価クロム化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.30	0.29	0.28	0.28	0.35	0.34	0.34	0.27	0.26	0.27	0.26	0.27	0.35	0.26	0.29	12
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.09	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)						* 0.08									* 0.08	1
14	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
17	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
19	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
20	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
21	塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
26	臭素酸	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
30	ブロモホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	12
35	銅及びその化合物	(mg/L)						< 0.01									< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			7.4			8.4			7.3			7.9	8.4	7.3	7.8	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
38	塩化物イオン	(mg/L)	5.5	3.8	3.8	4.2	7.1	4.4	4.3	3.8	3.6	3.9	3.9	3.9	7.1	3.6	4.4	12
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			27			31			27			26	31	26	28	4
40	蒸発残留物	(mg/L)			83			85			91			84	91	83	86	4
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
42	ジオスミン	(mg/L)				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3
43	2-メチルイソボルネオール	(mg/L)				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
45	フェノール類	(mg/L)						< 0.0005									< 0.0005	1
46	有機物質(全有機炭素(TOC)量)	(mg/L)	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	12
47	pH値		6.72	6.74	6.86	6.66	6.70	6.64	6.60	6.67	6.68	6.71	6.65	6.71	6.86	6.60	6.70	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度(度)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51	濁度(度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12
52	残留塩素	(mg/L)	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	12
53	アンモニア態窒素	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
54	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	(個/mL)	0			0		0				0			0	0	0	4
55	大腸菌群	(+)(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	12

(18) 清水原水

[蔵王町]

分析項目		採水月日	4/5	5/17	6/20	7/12	8/16	9/12	10/4	11/8	12/19	1/11	2/7	3/22	最大値	最小値	平均値	回数
		天候 (前日／当日)	雨/雨	雨/曇	晴/晴	曇/雨	曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	雪/晴	晴/曇	晴/晴				
		気温 (℃)	10.0	14.0	27.0	22.0	26.0	25.0	20.0	15.0	－ 1.0	－ 1.0	6.0	16.0				
		水温 (℃)	10.0	11.0	13.0	11.0	13.0	14.0	12.0	12.0	10.0	10.0	11.0	11.0				
1	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0				
2	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(+) (－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)				
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.0003									< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	(mg/L)						< 0.00005									< 0.00005	1
5	セレン及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
8	六価クロム化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.16	0.17	0.16	0.18	0.17	0.17	0.17	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.16	0.17	12
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)						* 0.03									* 0.03	1
14	四塩化炭素	(mg/L)						< 0.0002									< 0.0002	1
15	1,4－ジオキサン	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.004									< 0.004	1
17	ジクロロメタン	(mg/L)						< 0.002									< 0.002	1
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
19	トリクロロエチレン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
20	ベンゼン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
21	塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)						< 0.002									< 0.002	1
23	クロロホルム	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)						< 0.003									< 0.003	1
25	ジプロモクロロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
26	臭素酸	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
27	総トリハロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)						< 0.003									< 0.003	1
29	プロモジクロロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
30	プロモホルム	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)						< 0.008									< 0.008	1
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	12
35	銅及びその化合物	(mg/L)						< 0.01									< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			4.3			4.4			4.3			4.3	4.4	4.3	4.3	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
38	塩化物イオン	(mg/L)	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.5	2.2	2.3	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)			23			23			23			23	23	23	23	4
40	蒸発残留物	(mg/L)						71									71	1
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
42	ジオオスミン	(mg/L)						< 0.000001									< 0.000001	1
43	2－メチルイソボルネオール	(mg/L)						< 0.000001									< 0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
45	フェノール類	(mg/L)						< 0.0005									< 0.0005	1
46	有機物質 (全有機炭素 (TOC) 量)	(mg/L)	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	12
47	pH値		7.37	7.37	7.42	7.38	7.40	7.42	7.27	7.25	7.21	7.23	7.25	7.61	7.61	7.21	7.35	12
48	味																	
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12
52	アンモニア態窒素	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
53	嫌気性芽胞菌 (ウェルシュ菌芽胞) (個/mL)		0			0		0				0			0	0	0	4
54	大腸菌群	(+) (－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	12
55	大腸菌群	(MPN/100mL)						< 1									< 1	1
56	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(MPN/100mL)						< 1									< 1	1

(19) 清水原栓水

[蔵王町]

分析項目		採水月日	4/5	5/17	6/20	7/12	8/16	9/12	10/4	11/8	12/19	1/11	2/7	3/22	最大値	最小値	平均値	回数
		天候 (前日／当日)	雨/雨	雨/曇	晴/晴	曇/雨	曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	雪/晴	晴/曇	晴/晴				
		気温 (℃)	10.0	14.0	27.0	22.0	26.0	25.0	20.0	15.0	－ 1.0	－ 1.0	6.0	16.0				
		水温 (℃)	7.0	12.0	14.0	16.0	18.0	18.0	17.0	12.0	10.0	9.0	7.0	8.0				
1	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(+)(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)				
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.0003									< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	(mg/L)						< 0.00005									< 0.00005	1
5	セレン及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
8	六価クロム化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.16	0.17	0.16	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.15	0.15	0.18	0.15	0.17	12
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	< 0.05	0.06	< 0.05	0.05	12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)						* 0.03									* 0.03	1
14	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
15	1,4－ジオキサン	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
17	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
19	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
20	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
21	塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
26	臭素酸	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
30	ブロモホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.01	0.03	0.03	0.02	0.02	0.04	0.02	< 0.01	< 0.01	0.02	0.04	0.04	< 0.01	0.02	12
35	銅及びその化合物	(mg/L)						< 0.01									< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			4.5			4.6			4.5			4.5	4.6	4.5	4.5	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
38	塩化物イオン	(mg/L)	2.4	2.4	2.4	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.6	2.4	2.5	12
39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)			23			24			23			23	24	23	23	4
40	蒸発残留物	(mg/L)						66									66	1
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
42	ジェオスミン	(mg/L)				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3
43	2－メチルイソボルネオール	(mg/L)				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
45	フェノール類	(mg/L)						< 0.0005									< 0.0005	1
46	有機物質 (全有機炭素 (TOC) 量)	(mg/L)	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	12
47	pH値		7.53	7.53	7.55	7.54	6.95	7.54	7.45	7.44	7.42	7.42	7.63	7.78	7.78	6.95	7.48	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51	濁度 (度)		< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12
52	残留塩素	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	12
53	アンモニア態窒素	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
54	嫌気性芽胞菌 (ウェルシュ菌芽胞)	(個/mL)	0			0		0				0			0	0	0	4
55	大腸菌群	(+)(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	12

(20) 休 養 村 原 水

[蔵王町]

分析項目		採水月日	4/5	5/17	6/20	7/12	8/16	9/12	10/4	11/8	12/19	1/11	2/7	3/22	最大値	最小値	平均値	回数
		天候 (前日／当日)	雨/雨	雨/曇	晴/晴	曇/雨	曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	雪/晴	晴/曇	晴/晴				
		気温 (℃)	8.0	14.0	26.0	22.0	25.0	25.0	20.0	14.0	－ 3.0	－ 1.0	2.0	16.0				
		水温 (℃)	5.0	8.0	13.0	14.0	14.0	14.0	13.0	8.0	2.0	2.0	4.0	7.0				
1	一般細菌	(個/mL)	0	4	69	32	0	33	11	4	0	0	0	0				
2	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(+) (－)	(+)	(+)	(+)	(+)	(－)	(+)	(+)	(+)	(－)	(－)	(－)	(－)				
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.0003									< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	(mg/L)						< 0.00005									< 0.00005	1
5	セレン及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
8	六価クロム化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.13	0.13	0.12	0.15	0.13	0.12	0.11	0.02	0.10	0.11	0.10	0.10	0.15	0.02	0.11	12
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)						* < 0.01									* < 0.01	1
14	四塩化炭素	(mg/L)						< 0.0002									< 0.0002	1
15	1,4－ジオキサン	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.004									< 0.004	1
17	ジクロロメタン	(mg/L)						< 0.002									< 0.002	1
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
19	トリクロロエチレン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
20	ベンゼン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
21	塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)						< 0.002									< 0.002	1
23	クロロホルム	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)						< 0.003									< 0.003	1
25	ジプロモクロロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
26	臭素酸	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
27	総トリハロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)						< 0.003									< 0.003	1
29	プロモジクロロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
30	プロモホルム	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)						< 0.008									< 0.008	1
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	12
35	銅及びその化合物	(mg/L)						< 0.01									< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			2.4			2.5			2.6			2.3	2.6	2.3	2.5	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.006	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.006	< 0.005	< 0.005	12
38	塩化物イオン	(mg/L)	1.6	1.5	1.3	1.5	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.7	1.3	1.6	12
39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)			11			12			12			11	12	11	12	4
40	蒸発残留物	(mg/L)						42									42	1
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
42	ジオオスミン	(mg/L)						< 0.000001									< 0.000001	1
43	2－メチルイソボルネオール	(mg/L)						< 0.000001									< 0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
45	フェノール類	(mg/L)						< 0.0005									< 0.0005	1
46	有機物質 (全有機炭素 (TOC) 量)	(mg/L)	0.5	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.5	< 0.3	< 0.3	12
47	pH値		7.04	7.16	7.18	7.12	7.08	7.22	7.15	7.17	7.12	7.07	7.30	6.98	7.30	6.98	7.13	12
48	味																	
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	2	1	1	1	1	1	1	1	< 1	< 1	< 1	1	2	< 1	< 1	12
51	濁度	(度)	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	0.2	0.1	0.2	< 0.1	0.1	12
52	アンモニア態窒素	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
53	嫌気性芽胞菌 (ウェルシュ菌芽胞) (個/mL)		0			0		0				0			0	0	0	4
54	大腸菌群	(+) (－)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(－)	(－)	(+)	(+)	(+)	(－)	(+)	12
55	大腸菌群	(MPN/100mL)						172									172	1
56	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(MPN/100mL)						8									8	1

(21) 休 養 村 栓 水

[蔵王町]

分析項目		採水月日	4/5	5/17	6/20	7/12	8/16	9/12	10/4	11/8	12/19	1/11	2/7	3/22	最大値	最小値	平均値	回数
		天候 (前日／当日)	雨/雨	雨/曇	晴/晴	曇/雨	曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	雪/晴	晴/曇	晴/晴				
		気温 (℃)	8.0	14.0	24.0	22.0	25.0	22.0	21.0	15.0	－ 1.0	－ 1.0	1.0	13.0				
		水温 (℃)	7.0	11.0	15.0	19.0	21.0	20.0	18.0	12.0	9.0	5.0	4.0	7.0				
1	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(+)(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.0003									< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	(mg/L)						< 0.00005									< 0.00005	1
5	セレン及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
8	六価クロム化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.14	0.12	0.14	0.15	0.12	0.15	0.12	0.03	0.10	0.09	0.11	0.12	0.15	0.03	0.12	12
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)						* < 0.01									* < 0.01	1
14	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
15	1,4－ジオキサン	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
17	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
19	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
20	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
21	塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.08	0.09	0.07	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	0.09	< 0.06	< 0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)			0.007			0.015			0.008			0.005	0.015	0.005	0.009	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.003			< 0.003			< 0.003			0.005	0.005	< 0.003	< 0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
26	臭素酸	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)			0.007			0.016			0.008			0.005	0.016	0.005	0.009	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)			0.010			0.014			0.009			0.007	0.014	0.007	0.010	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	4
30	ブロモホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	< 0.01	0.01	0.01	0.02	< 0.01	0.01	12
35	銅及びその化合物	(mg/L)						< 0.01									< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			2.6			2.9			2.8			2.6	2.9	2.6	2.7	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
38	塩化物イオン	(mg/L)	1.8	1.7	1.7	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8	1.9	1.7	1.8	12
39	カルシウム, マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)			11			12			13			11	13	11	12	4
40	蒸発残留物	(mg/L)						40									40	1
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
42	ジェオスミン	(mg/L)				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3
43	2－メチルイソボルネオール	(mg/L)				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
45	フェノール類	(mg/L)						< 0.0005									< 0.0005	1
46	有機物質 (全有機炭素 (TOC) 量)	(mg/L)	< 0.3	0.4	< 0.3	0.7	< 0.3	0.4	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.7	< 0.3	< 0.3	12
47	pH値		6.94	7.02	7.07	7.01	7.11	7.11	7.12	7.06	6.99	6.97	7.02	7.00	7.12	6.94	7.04	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度 (度)		< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51	濁度 (度)		< 0.1	0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	12
52	残留塩素	(mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.3	12
53	アンモニア態窒素	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
54	嫌気性芽胞菌 (ウェルシュ菌芽胞)	(個/mL)	0			0		0				0			0	0	0	4
55	大腸菌群	(+)(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	12

(22) 七日原原水

[蔵王町]

分析項目		採水月日	4/5	5/17	6/20	7/12	8/16	9/12	10/4	11/8	12/19	1/11	2/7	3/22	最大値	最小値	平均値	回数
		天候 (前日／当日)	雨/雨	雨/曇	晴/晴	曇/雨	曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	雪/晴	晴/曇	晴/晴				
		気温 (℃)	8.0	14.0	26.0	22.0	25.0	24.0	20.0	14.0	－ 2.0	－ 1.0	2.0	14.0				
		水温 (℃)	8.0	10.0	12.0	14.0	14.0	13.0	12.0	9.0	4.0	2.0	4.0	8.0				
1	一般細菌	(個/mL)	8	17	54	44	392	89	32	81	13	2	0	15				
2	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(+) (－)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(－)	(－)	(－)	(+)				
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.0003									< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	(mg/L)						< 0.00005									< 0.00005	1
5	セレン及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
8	六価クロム化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.19	0.20	0.19	0.21	0.19	0.17	0.18	0.13	0.17	0.18	0.17	0.16	0.21	0.13	0.18	12
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)						* < 0.01									* < 0.01	1
14	四塩化炭素	(mg/L)						< 0.0002									< 0.0002	1
15	1,4－ジオキサン	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.004									< 0.004	1
17	ジクロロメタン	(mg/L)						< 0.002									< 0.002	1
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
19	トリクロロエチレン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
20	ベンゼン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
21	塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)						< 0.002									< 0.002	1
23	クロロホルム	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)						< 0.003									< 0.003	1
25	ジプロモクロロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
26	臭素酸	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
27	総トリハロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)						< 0.003									< 0.003	1
29	プロモジクロロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
30	プロモホルム	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)						< 0.008									< 0.008	1
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01	0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	12
35	銅及びその化合物	(mg/L)						< 0.01									< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			3.0			3.0			2.9			3.0	3.0	2.9	3.0	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
38	塩化物イオン	(mg/L)	1.7	1.7	1.5	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)			15			16			16			15	16	15	16	4
40	蒸発残留物	(mg/L)						52									52	1
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
42	ジオスミン	(mg/L)						< 0.000001									< 0.000001	1
43	2－メチルイソボルネオール	(mg/L)						< 0.000001									< 0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
45	フェノール類	(mg/L)						< 0.0005									< 0.0005	1
46	有機物質 (全有機炭素 (TOC) 量)	(mg/L)	0.3	0.4	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.4	< 0.3	< 0.3	12
47	pH値		7.23	7.24	7.30	7.23	7.30	7.30	7.25	7.23	7.13	7.15	7.18	7.46	7.46	7.13	7.25	12
48	味																	
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	< 1	1	< 1	1	< 1	< 1	1	2	1	1	1	1	2	< 1	< 1	12
51	濁度	(度)	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	< 0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	< 0.1	0.2	12
52	アンモニア態窒素	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
53	嫌気性芽胞菌 (ウェルシュ菌芽胞) (個/mL)		0			0		0				0			0	0	0	4
54	大腸菌群	(+) (－)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	12
55	大腸菌群	(MPN/100mL)						1,300									1,300	1
56	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(MPN/100mL)						64									64	1

(23) 七日原栓水

[蔵王町]

分析項目		採水月日	4/5	5/17	6/20	7/12	8/16	9/12	10/4	11/8	12/19	1/11	2/7	3/22	最大値	最小値	平均値	回数
		天候(前日／当日)	雨/雨	雨/曇	晴/晴	曇/雨	曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	雪/晴	晴/曇	晴/晴				
		気温(℃)	8.0	14.0	25.0	22.0	25.0	23.0	20.0	14.0	－1.0	－1.0	1.0	14.0				
		水温(℃)	8.0	10.0	13.0	16.0	18.0	18.0	17.0	11.0	8.0	6.0	6.0	7.0				
1	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌(<i>E. coli</i>)	(+)(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.0003									< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	(mg/L)						< 0.00005									< 0.00005	1
5	セレン及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
8	六価クロム化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.18	0.20	0.19	0.21	0.19	0.18	0.19	0.12	0.17	0.17	0.16	0.16	0.21	0.12	0.18	12
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)						* < 0.01									* < 0.01	1
14	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
15	1,4－ジオキサン	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
17	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
19	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
20	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
21	塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)			< 0.001			0.001			0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
26	臭素酸	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)			< 0.001			0.001			0.001			< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
30	ブロモホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	12
35	銅及びその化合物	(mg/L)						< 0.01									< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			3.1			3.1			3.0			3.1	3.1	3.0	3.1	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
38	塩化物イオン	(mg/L)	1.8	1.7	1.6	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.6	1.7	12
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			15			16			16			15	16	15	16	4
40	蒸発残留物	(mg/L)						54									54	1
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
42	ジェオスミン	(mg/L)				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3
43	2－メチルイソボルネオール	(mg/L)				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
45	フェノール類	(mg/L)						< 0.0005									< 0.0005	1
46	有機物質(全有機炭素(TOC)量)	(mg/L)	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	12
47	pH値		7.26	7.29	7.31	7.26	7.27	7.29	7.27	7.26	7.20	7.22	7.20	7.39	7.39	7.20	7.27	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12
52	残留塩素	(mg/L)	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	12
53	アンモニア態窒素	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
54	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	(個/mL)	0			0		0				0			0	0	0	4
55	大腸菌群	(+)(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	12

(24) 北 原 尾 原 水

[蔵王町]

分析項目		採水月日	4/5	5/17	6/20	7/12	8/16	9/12	10/4	11/8	12/19	1/11	2/7	3/22	最大値	最小値	平均値	回数
		天候 (前日／当日)	雨/雨	雨/曇	晴/晴	曇/雨	曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	雪/晴	晴/曇	晴/晴				
		気温 (℃)	7.0	14.0	25.0	22.0	25.0	22.0	20.0	11.0	－ 1.0	－ 1.0	1.0	14.0				
		水温 (℃)	10.0	10.0	11.0	11.0	11.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	11.0	11.0				
1	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	4	2	42	1	0	0	1	2				
2	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(+) (－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)				
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.0003									< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	(mg/L)						< 0.00005									< 0.00005	1
5	セレン及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
8	六価クロム化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.48	0.40	0.46	0.44	0.54	0.48	0.48	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.54	0.40	0.46	12
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)						* < 0.01									* < 0.01	1
14	四塩化炭素	(mg/L)						< 0.0002									< 0.0002	1
15	1,4－ジオキサン	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン	(mg/L)						< 0.004									< 0.004	1
17	ジクロロメタン	(mg/L)						< 0.002									< 0.002	1
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
19	トリクロロエチレン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
20	ベンゼン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
21	塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)						< 0.002									< 0.002	1
23	クロロホルム	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)						< 0.003									< 0.003	1
25	ジプロモクロロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
26	臭素酸	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
27	総トリハロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)						< 0.003									< 0.003	1
29	プロモジクロロメタン	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
30	プロモホルム	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)						< 0.008									< 0.008	1
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	12
35	銅及びその化合物	(mg/L)						< 0.01									< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			3.2			3.3			3.2			3.2	3.3	3.2	3.2	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
38	塩化物イオン	(mg/L)	2.2	2.0	2.0	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.0	2.2	12
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	(mg/L)			22			23			23			23	23	22	23	4
40	蒸発残留物	(mg/L)						62									62	1
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
42	ジオスミン	(mg/L)						< 0.000001									< 0.000001	1
43	2－メチルイソボルネオール	(mg/L)						< 0.000001									< 0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
45	フェノール類	(mg/L)						< 0.0005									< 0.0005	1
46	有機物質 (全有機炭素 (TOC) 量)	(mg/L)	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	12
47	pH値		7.32	7.40	7.36	7.33	7.30	7.32	7.28	7.30	7.27	7.28	7.28	7.50	7.50	7.27	7.33	12
48	味																	
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12
52	アンモニア態窒素	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
53	嫌気性芽胞菌 (ウェルシュ菌芽胞) (個/mL)		0			0		0				0			0	0	0	4
54	大腸菌群	(+) (－)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	12
55	大腸菌群	(MPN/100mL)						9									9	1
56	大腸菌 (<i>E. coli</i>)	(MPN/100mL)						< 1									< 1	1

(25) 北原尾栓水

[蔵王町]

分析項目		採水月日	4/5	5/17	6/20	7/12	8/16	9/12	10/4	11/8	12/19	1/11	2/7	3/22	最大値	最小値	平均値	回数
		天候(前日／当日)	雨/雨	雨/曇	晴/晴	曇/雨	曇/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/曇	雪/晴	晴/曇	晴/晴				
		気温(℃)	7.0	14.0	24.0	22.0	25.0	22.0	20.0	12.0	－1.0	－1.0	1.0	13.0				
		水温(℃)	7.0	12.0	14.0	20.0	20.0	20.0	18.0	13.0	8.0	6.0	7.0	8.0				
1	一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌(<i>E. coli</i>)	(+)(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	12
3	カドミウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.0003									< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	(mg/L)						< 0.00005									< 0.00005	1
5	セレン及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
8	六価クロム化合物	(mg/L)						< 0.001									< 0.001	1
9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.50	0.54	0.51	0.49	0.59	0.54	0.55	0.49	0.46	0.46	0.46	0.48	0.59	0.46	0.51	12
12	フッ素及びその化合物	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
13	ホウ素及びその化合物	(mg/L)						* < 0.01									* < 0.01	1
14	四塩化炭素	(mg/L)			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
15	1,4－ジオキサン	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン	(mg/L)			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
17	ジクロロメタン	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
18	テトラクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
19	トリクロロエチレン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
20	ベンゼン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
21	塩素酸	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	12
22	クロロ酢酸	(mg/L)			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
24	ジクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
26	臭素酸	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
28	トリクロロ酢酸	(mg/L)			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
30	ブロモホルム	(mg/L)			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	(mg/L)			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
34	鉄及びその化合物	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	12
35	銅及びその化合物	(mg/L)						< 0.01									< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			3.4			3.4			3.3			3.4	3.4	3.3	3.4	4
37	マンガン及びその化合物	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	12
38	塩化物イオン	(mg/L)	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.2	2.3	12
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			23			24			23			23	24	23	23	4
40	蒸発残留物	(mg/L)						64									64	1
41	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.02									< 0.02	1
42	ジェオスミン	(mg/L)				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3
43	2－メチルイソボルネオール	(mg/L)				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	3
44	非イオン界面活性剤	(mg/L)						< 0.005									< 0.005	1
45	フェノール類	(mg/L)						< 0.0005									< 0.0005	1
46	有機物質(全有機炭素(TOC)量)	(mg/L)	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	12
47	pH値		7.37	7.38	7.44	7.25	7.34	7.38	7.27	7.36	7.36	7.40	7.38	7.50	7.50	7.25	7.37	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	(度)	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	12
51	濁度	(度)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12
52	残留塩素	(mg/L)	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	12
53	アンモニア態窒素	(mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	12
54	嫌気性芽胞菌(ウェルシュ菌芽胞)	(個/mL)	0			0		0				0			0	0	0	4
55	大腸菌群	(+)(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	12